### NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Dans cette notice:

1.QU'EST-CE-QUE NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT D'UTILISER NAZINETTE
DU DOCTEUR GILBERT, pommade ?
3.COMMENT UTILISER NAZINETTE DU
DOCTEUR GILBERT, pommade ?
4.QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
5.COMMENT CONSERVER NAZINETTE DU

5.COMMENT CONSERVER NAZINETTE DI DOCTEUR GILBERT, pommade ? 6.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PREPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL (R. Système respiratoire)

#### Indications thérapeutiques

Traitement local d'appoint des affections de la muqueuse rhinopharyngée.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- En raison de la présence de terpènes (huiles essentielles d'eucalyptus, de thym et de terpinéol):
  - chez l'enfant de moins de 30 mois,
  - chez l'enfant ayant des antécédents de convulsions (dues à la fièvre ou non),

 En cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants, en particulier à la lanoline (graisse de laine).

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Mises en garde spéciales

- Cette spécialité contient des terpènes (huiles essentielles d'eucalyptus, de thym et de terpinéol) qui peuvent entraîner à dose excessive :
  - des accidents à type de convulsions, chez le nourrisson, le jeune enfant et chez l'enfant,
  - des pauses respiratoires et des malaises graves chez le nourrisson.
- Cette spécialité contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple : eczéma).

Respectez les conseils d'utilisation et les rythmes d'administration, en particulier ne jamais dépasser les doses recommandées (Cf. rubrique POSOLOG!E).

#### Précautions d'emploi

En cas d'antécédent d'épilepsie demandez conseil à votre médecin.

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Utilisation d'autres médicaments

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

# Informations importantes concernant certains composants

Graisse de laine (lanoline).

# 3. COMMENT UTILISER NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade ?

#### Posologie

Enfant de plus 30 mois: 1 application par jour d'une petite quantité de pommade dans chaque narine.

Adulte: 1 à 3 applications par jour d'une petite quantité de pommade dans chaque narine.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Mode d'administration

Vole nasale.

Application nasale après s'être mouché.

# Symptômes et instructions en cas de surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- · possibilité d'allergie,
- en raison de la présence de terpènes (huiles essentielles d'eucalyptus, de thym et de terpinéol) et en cas de non respect des doses préconisées :
  - risque de convulsions chez le nourrisson et l'enfant,
  - possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

# 5. COMMENT CONSERVER NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Les substances actives sont :

Huile essentielle de serpolet	0,2571 g
Huile essentielle de pin sylvestre	0,2571 g
Huile essentielle d'eucalyptus	1,0284 g
Huile essentielle de myrte	0,4285 g
Huile essentielle de girofle	0,1714 g
Huile essentielle de thym	0,3428 g
Terpinéol	0,2571 g

Pour 100 g de pommade.

#### Les autres composants sont :

Huile essentielle de basilic, huile essentielle de cyprès, huile essentielle de cèdre de Virginie, huile essentielle de Palma rosa, huile essentielle de lavande, huile essentielle de romarin, eau purifiée, graisse de laine, macrogol 400, macrogol 4000.

# Qu'est ce que NAZINETTE DU DOCTEUR GILBERT, pommade et contenu de l'emballage extérieur ?

Pommade: Tube de 12 g.

### **Titulaire**

### PHARMA DEVELOPPEMENT SA

CHEMIN DE MARCY 58800 CORBIGNY

#### Exploitant / Fabricant

### LABORATOIRES PHARMA DEVELOPPEMENT

CHEMIN DE MARCY 58800 CORBIGNY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est juin 2011.

0352/B